



Composition :
60% bois
30% polyéthylène
10% additifs



90%
recyclé



Durabilité
exceptionnelle



Densité
1.320 kg/m³



Résiste
aux UV



Anti-dérapant
agréable au
toucher



Résiste
au feu
C_{fl}-S2



Facile à
installer



Entretien
minimal



S Garantie
fabricant



Testé et approuvé
par des
professionnels

Un matériau durable et respectueux de l'environnement pour terrasses, écrans de jardin, bardages extérieurs

Respectueux de l'environnement


Le Composite LIME est fabriqué à base de matière recyclée à 90% : récupération de sciure de bois et polyéthylène haute densité recyclé. Un mélange de bois (60%) et polyéthylène (30%) qui ne craint pas les variations de température. Il ne se fend pas. 10% d'additifs renforcent la longévité du matériau et de sa couleur. Le choix des couleurs se porte sur les éléments naturels sable, bois et pierre.

Confortable et esthétique

La composition très fine et la surface brossée mate du Composite LIME donne un rendu naturel et agréable au toucher, confortable pour les pieds. Aucun risque d'écharde.

Fixation invisible et profils techniques

La technique sert aussi l'esthétique. Les terrasses sont fixées avec la fixation B-Fix, totalement invisible, cachée par la partie couvrante du profil B-Fix Premium de la planche de terrasse. Pour le bardage, fixation invisible et profils aluminium assurent la ventilation et une belle finition. Les écrans de jardin sont aussi très faciles à monter grâce aux poteaux modulables. Tous ces éléments assortis créent un espace harmonieux.



LiM e

Alternative
Supplier®

L'atmosphère naturelle et confortable de votre espace de vie extérieur


LiM e

Alternative
Supplier®

T: +32.(0)2.880.99.23
F: +32.(0)2.880.99.24
info@lime-spirit.com
www.lime-spirit.com



Distributeur



Découvrez aussi notre brochure Design & Woven Decking


Terrasses, écrans de jardin, bardages extérieurs en bois composite

COMPOSITE DECKING B-Fix Premium profile

Terrasse en bois composite



Composite massif très résistant.
Fixation invisible B-Fix® et
profil Premium à recouvrement



Installation obligatoire
avec Clip B-Fix® en inox



REF : B-Fix One
(box 100 clips &
100 vis inox)



REF : B-Fix Border
(box 50 clips &
50 vis inox)



REF : B-Fix Alu
(box 200 vis alu)

Dimensions lame
25/140/2900 mm



Dark Brown
REF : LWD25/140DB

Sand
REF : LWD25/140SA




Light Grey
REF : LWD25/140LG

Anthracite
REF : LWD25/140AN

À savoir... De légères variations
de teintes ou des traces peuvent
apparaître. Elles s'estomperont
progressivement avec le temps.


Lambourde
en aluminium



40/70/2000 mm
REF : LWL40/70

38/38/2900 mm
REF : LWL38/38

Plinthe composite
assortie



20/70/2000 mm
REF : LWD20/70


10/80/2000 mm
REF : LWD10/80

COMPOSITE FENCE

Écran de jardin en bois composite



Système de palissade à poteaux
modulaires en aluminium



① Lame en composite bois et
polyéthylène (HDPE) recyclé

② Lisse basse
REF : LWFB0

③ Lisse haute
REF : LWFT0

④ Chapeau de poteau alu
REF : LWFP0

⑤ Poteau en aluminium
REF : LWFP0

⑥ Décoration de côté de
poteau en aluminium
REF : LWFS0

⑦ Connecteur en L
REF : LWFLC

⑧ Vis acier ST4*10
REF : LWFLS


⑨ Platine
REF : LWFPF

⑩ Cheville d'expansion
M8*100
REF : LWFE0


⑪ Vis acier ST4*30
REF : LWFPS

Dimensions lame
20/161,5/1760 mm

Dimensions palissade
80/1880/1880 mm (entraxe 1800 mm)



lisse rainuré
Light Grey double-face
REF : LWF20/161,5LG



lisse rainuré
Anthracite double-face
REF : LWF20/161,5AN

COMPOSITE CLADDING

Bardage extérieur en bois composite



Bardage alvéolaire au
rendu «à claire-voie»
avec finitions design
en aluminium


Installation
obligatoire
avec Clip

REF : LWCCL (100pc)

Lambourde
en aluminium

40/70/2000 mm
REF : LWL40/70

38/38/2900 mm
REF : LWL38/38



① Lame en composite bois et
polyéthylène (HDPE)
recyclé

② Clip

③ Lambourde en bois dur
ou en aluminium

④ Profil à fixation invisible
par recouvrement

⑤ Profil aluminium
de départ
REF : LWCS0

⑥ Profil aluminium
de fin
REF : LWCEN

⑦ Profil aluminium
de transition
REF : LWCTR

⑧ Profil aluminium
de coin
entrant/sortant
REF : LWCID

⑨ Profil aluminium
de bord
REF : LWCBO

Dimensions lame
20/245/2900 mm

Anthracite
REF : LWC20/245AN

Light Grey
REF : LWC20/245LG





LA terrasse en bois qui ne grise pas, avec le décor de votre choix, pour une atmosphère design et cosy



Design Decking & Woven Decking sont tous deux conçus sur un même principe: une lame de pin thermotraité abouté recouverte d'une surcouche qui protège le bois d'une part et l'habille d'autre part. Dans le cas du Design Decking, la surcouche est en polypropylène imprimé rendant l'aspect et la texture du bois. Dans le cas du Woven Decking, la surcouche est un tissage PVC renforcé en fibre de verre créant un espace de vie chaleureux à l'extérieur en harmonie avec l'intérieur.



Récupération de matériaux

La technique d'aboutage permet de récupérer de petites longueurs de pin thermotraité qui n'auraient plus été utilisables. La surcouche rend aussi la lame plus résistante au poinçonnement.



Technique et esthétique

Pouvoir prolonger son espace de vie intérieur dans un matériau similaire adapté à l'extérieur est très recherché. La gamme Design Decking et Woven Decking a été conçue dans cet esprit, proposant des solutions intérieures et extérieures assorties. La technicité du support est au service de l'esthétique. Fabrication suisse.




La terrasse LIME Design & Woven Decking s'inscrit dans le prolongement de votre espace de vie intérieur.



T: +32.(0)2.880.99.23
F: +32.(0)2.880.99.24
info@lime-spirit.com
www.lime-spirit.com



Distributeur




Revêtement de terrasse Design & Woven dans le prolongement de l'intérieur

Découvrez aussi notre brochure Composite Decking, Fence & Cladding

DESIGN DECKING B-Fix Classic profile
Terrasse en pin thermotraité revêtu d'un décor bois en polypropylène






WOVEN DECKING B-Fix Classic profile
Terrasse en pin thermotraité revêtu d'un décor textile en PVC tissé



- ① Revêtement spécial décoratif en polypropylène
- ② Lame en pin thermotraité
- ③ Clip et vis B-Fix®
- ④ Lambourde en bois dur ou en aluminium
- ⑤ Profil spécial B-Fix® Classic

Un décor bois ou textile pour l'extérieur

Installation obligatoire avec Clip B-Fix® en inox



- ① Revêtement spécial décoratif en PVC tissé
- ② Lame en pin thermotraité
- ③ Clip et vis B-Fix®
- ④ Lambourde en bois dur ou en aluminium
- ⑤ Profil spécial B-Fix® Classic

Dimensions lame
22.5/98/2000 mm



Norwegian Dark Oak
REF : LFDD22.5/98
NDO1843



Norwegian Oak Limewashed
REF : LFDD22.5/98
NOL1844



Serbian Spruce Smoked
REF : LFDD22.5/98
SSS1940




Serbian Spruce Limewashed
REF : LFDD22.5/98
SSL1941



American Red Spruce
REF : LFDD22.5/98
ARS1942




Dimensions lame
22.5/98/2000 mm




Reflection
REF : LFWO22.5/98
RE4010



Tranquility
REF : LFWO22.5/98
TR4006



Bold Beige
REF : LFWO22.5/98
BB4008



Grey Stitch
REF : LFWO22.5/98
GS4019



Spice
REF : LFWO22.5/98
SP4007